

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 06100F85B/Rev10 del 03/10/2024



(Secondo Allegato III Art. 6.2 CPR – Regolamento UE n°305/2011 e Regolamento UE 574/2014)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 06100F85B - Sabbia grossa

Aggregato fine 0/4 mm, categoria G_F85 naturale, costituito da rocce a litologia eterogenea prevalentemente calcarea ed arenacea provenienti dai depositi alluvionali

della cava adiacente all'impianto.

2. Usi previsti: Aggregati per calcestruzzo

3. Fabbricante Unical S.p.A. - Via Luigi Buzzi 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)

Cava Renai - Località Renai - 58054 Scansano (GR)

4. Mandatario: NON PERTINENTE

5. Sistema VVCP: (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione) Sistema 2+

6a. Norme armonizzate UNI EN 12620:2008 – Aggregati per calcestruzzo

L'Organismo Notificato: RINA Services S.p.A. – N° notifica 0474

i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

ii) sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.

7 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali			Prestazione		Specifica tecnica armonizzata EN 12620					
Granulometria		Dimensione	Designazione	d/D	0/4 G _F 85					
		Categoria	Designazione	G						
		Tipica	Setacci Passante	Mm %	0.063	0.250 0/45	1.0 20/80	2.0 50/85	4.0 85/100	
Massa volumica SSA			Valore dichiarato	M_q/m^3	2.610		20/00	00/00	00,100	
Assorbimento			Valore dichiarato	%WA ₂₄	2.10					
Qualità dei fini Valore Conte		Contenuto fini	Categoria	f	f ₃					
		Equivalente in sabbia	Valore dichiarato	SE%	82					
		Valore di blu	Valore dichiarato	MB	0,45		Pass.0.125	0,60		-
		Contenuto conchiglie	Categoria	SC	NPD					
		Contaminanti leggeri	Valore dichiarato	m _{PLc}	<0.05%					
Composizione/contenuto		Cloruri	Valore dichiarato	%C	<0.001					
		Solfati solubili	Categoria	AS	AS _{0.2}					
		Zolfo totale	Categoria	%S	S ₁					
		Carbonato	Valore dichiarato	%CO₂	48%					
Contenuto sostanza humica		Valore dichiarato		Colore p	Colore più chiaro della soluzione di riferimento					
Contenuto sostanze pericolose (*)		Emissione radioattività	Valore dichiarato		Entro i limiti					
		Rilascio metalli pesanti	Valore dichiarato		Entro i limiti					
		Rilascio idrocarburi	Valore dichiarato		Entro i limiti					
		Rilascio altre sostanze	Valore dichiarato		Entro i limiti					
Durabilità		Gelo e disgelo	Valore dichiarato	F	NPD		-			-
Reazione alcali/silice	Esame petrografico		Classe reattività	EP	EΡ _{II}		-		-	
	Prova di espansione su barre di malta		Classe reattività	ВМ	BM _{0.35}		-		-	
	Prova di espansione su calcestruzzo		Classe reattività	PC	PC _{0.04}		-			
	Cate		egoria di reattività	RA	RA2		-			
Affinità leganti bituminosi		%copertura bitume	Valore dichiarato	%	-		-			
Resistenza shock termico		Perdita resistenza	Valore dichiarato	%VLA	-		-			-

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: UNICAL S.p.A. -

Casale Monferrato (AL) - 03/10/2024

Flavio Perucca – Direttore Area (e Unical S.p.A. Esercente Cave e Miniere Flavio Perucca

Note: i valori dichiarati sono la media di risultati congruenti fra loro rilevati nel tempo – (*) determinazione tramite test di cessione delle terre D.M. 186 05/04/2006 e/o esame petrografico e/o analisi delle acque di lavaggio –